



Biaxialmischer • Biaxial mixer

Leistungsfähig & Robust

- Kurze Mischzeiten durch hohe Mischgeschwindigkeit
- Maximale Betriebssicherheit durch bewährte Spannüberwachung (optional)
- Hohe Leistung bei schweren Lasten und Dauerbetrieb
- Hohe Zuverlässigkeit durch Teilereduktion
- Robuste elektrische Komponenten

Verimlilik & Kolaylık

- Yüksek karıştırma hızı sayesinde kısa karışım süresi
- Kanıtlanmış sıkma kontrolü sayesinde maksimum işletim güvenliği (opsiyonel)
- Ağır yükler ile sürekli yüksek performasta çalışabilme
- Az sayıda makine parçalarından ötürü yüksek güvenilirlik
- Sağlam elektrik parçaları

Collomix

- Misch-Effizienz High-Speed-Mixing; Lastdrehzahlen von ~ 130 min⁻¹
- Sicherheit
Bewährte Spannüberwachung verhindert ein Anlaufen ohne Spannen (optional)
- Servicefreundlichkeit
Übersichtlicher Aufbau; gute Zugänglichkeit; einfache Elektrik
- Zuverlässigkeit und Laufruhe
Bewährte biaxiale Mischtechnik
- Kosteneffizienz Geringer Serviceaufwand durch Teilereduktion
- Ergonomie Vollauszug des unteren Spanntellers



- Verimli Karıştırma
Yüksek hızlı karıştırma Yük altında ~ 130 devir/dakika
- Güvenli
Onaylı sıkma kontrolü tam sıkılmadan çalışmayı önler (opsiyonel)
- Bakımı kolay
Sade tasarım; kolay erişim
; basit elektrik makine parça sayısı az olduğundan çok az bakım gerektirir
Güvenirlilik ve Sessizlik
- Kanıtlanmış iki akslı karışım teknolojisi
- Uygun fiyat
- Ergonomik
Kap tablası tamamen dışarı çekilebilir

Toro



Technische Daten & Ausstattungsmerkmale • Technical Data & Equipment Characteristics

Toro 30 Teknik Veri & Ekipman Özellikleri

Empf. Dauerarbeitsgewicht	Uzun dönem çalışma ağırlığı	- 30 kg
Max. Mischgewicht	Anlık en yüksek çalışma ağırlığı	- 35 kg
Gefäßhöhe	Kap Yüksekliği	60 - 400 mm
Max. Gefäßdurchmesser, unten	En yüksek kap dip çapı	330 mm / oval (365 mm) opsiyonel
Manuelles Spannen	Elle sıkma	+
Zeitwahltastenbelegung	Süre ayarı	3 Zeiten / 3 kademe
Motorleistung	Motor gücü	0,9 kW
Spannung / Absicherung	Voltaj / Sigorta	230 V / 10 A

Collomix

Collomix Rühr- und Mischgeräte GmbH • Daimlerstraße 9 • 85080 Gaimersheim/Germany • www.collomix.de

Türkiye Temsilcisi: eMEDa - ENGİN MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.

Adres: Resitpaşa Cad. No:125/127 Avcılar İstanbul 34315

Tel: +90 212 591 30 51 - +90 212 422 59 95 Faks: +90 212 591 94 27-422 58 98

Web: www.emeda.com email: emed@emed.com

